

## **AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO**

### **Art. 1 – Oggetto dell'avviso.**

La società Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. (nel prosieguo, GEA S.r.l.) promuove la presente indagine di mercato al fine di sollecitare la trasmissione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici che siano interessati ad essere invitati alla successiva procedura su START, mediante richiesta di preventivo ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, (Conv. in Legge 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, **per l'affidamento della manutenzione ordinaria dell'impianto Depuratore interno di GEA S.r.l. e sostituzione quadro elettrico di comando e misuratore di portata.**

La presente procedura di richiesta di manifestazione di interesse sarà effettuata in modalità interamente telematica, mediante la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) accessibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it>.

### **Art. 2 – Oggetto dell'affidamento.**

Garfagnana Ecologia Ambiente (GEA S.r.l.) è una società a capitale interamente pubblico affidataria del servizio di raccolta e invio a recupero /smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei 13 comuni soci e precisamente i comuni di Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano di Garfagnana, Vagli di Sotto e Villa Collemandina.

La piattaforma ecologica di RU provenienti dalla raccolta differenziata, sita in Via Pio la Torre, n. 2/C nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lu), è utilizzata per lo stoccaggio di tutti i rifiuti raccolti, e conferiti anche da privati, con l'eccezione del rifiuto organico (CER 20.01.08) e del rifiuto indifferenziato (CER 20.03.01).

La superficie totale dell'intera proprietà è di circa 6.400 mq. di cui circa 3.700 mq occupati da un immobile destinato a uffici, servizi, due magazzini, un'area lavaggio mezzi, un'area rimessaggio mezzi e un'area riparazione cassonetti. Nell'area esterna, di circa 2.700 mq, interamente impermeabilizzata, avviene lo stoccaggio dei rifiuti, al di sotto di un'ampia copertura. Nell'area esterna è posizionato il Depuratore interno di GEA S.r.l. oggetto della presente indagine di mercato.

Al fine di chiarire la funzione dell'impianto di cui sopra, si ritiene opportuno dare le seguenti informazioni. Dallo stabilimento (piattaforma ecologia di RU) si originano i seguenti flussi di acque:

- Acque di eventuale percolazione e provenienti dal lavaggio dei mezzi: le prime sono raccolte in una griglia posta dinanzi alle baie di stoccaggio dei rifiuti, mentre le seconde sono raccolte ai piedi dell'impianto di lavaggio interno. Entrambi i flussi sono inviati **al Depuratore interno di GEA S.r.l.** per poi essere scaricate in fognatura (sono stimate in 840 mc annui);
- Acque reflue domestiche, provenienti dai bagni, recapitano direttamente in fognatura pubblica in un punto diverso da quelle trattate dall'impianto interno;
- Acque provenienti dai tetti (AMDNC) che vengono recapitate in acque superficiali;
- Acque di dilavamento del piazzale (AMDC); queste acque, per l'aliquota corrispondente alla prima pioggia (i primi 5mm di ogni evento piovoso su una superficie impermeabile esterna di 2.700 mq), vengono raccolte in una vasca di accumulo della volumetria di 14 mc e da qui vengono inviate, tramite elettropompa in un arco di tempo di 48 ore, **al Depuratore interno di GEA S.r.l.** unitamente ai percolati dello stabilimento e alle acque provenienti dal lavaggio dei mezzi, per poi essere scaricate in fognatura dopo la depurazione. Le acque di seconda pioggia vengono bypassate in acque superficiali.

Il depuratore interno, pertanto, accoglie e tratta le acque di prima pioggia e di lavaggio della viabilità interna, del lavaggio mezzi nettezza urbana e del piazzale dello stabilimento. In allegato alla presente si inviano alcune fotografie che ne individuano le caratteristiche.

**Il Depuratore interno si compone dei seguenti elementi:**

- 1) Impianto di sollevamento percolato;
- 2) Impianto di sollevamento al chimico fisico;
- 3) Impianto di trattamento prima pioggia;
- 4) Impianto di trattamento chimico fisico;
- 5) Impianto di depurazione biologica.

In relazione alle diverse componenti, si indicano le prestazioni che devono essere eseguite in fase di manutenzione ordinaria:

**1) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PERCOLATO:**

- Verifica stato della vasca;
- Verifica stato della pompa;
- Verifica e pulizia dei galleggianti di attivazione;
- Controllo valvole;
- Rilievo delle ore di lavorazione della pompa (contatore);
- Controllo del valore di assorbimento della pompa.

**2) IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AL CHIMICO FISICO:**

- Verifica stato generale delle vasche di accumulo e rilancio;
- Verifica stato delle pompe;
- Verifica e pulizia dei galleggianti di attivazione;
- Controllo del valore di assorbimento della pompa;
- Verifica stato dello sgrigliatore.

**3) IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRIMA PIOGGIA:**

- Verifica stato pozzetto scolmatore;
- Verifica funzionalità valvola deviatrice;
- Verifica stato generale della vasca di accumulo;
- Verifica quantità di sedimenti depositati;
- Verifica quantità di oli stratificati;
- Verifica stato della pompa;
- Verifica e pulizia dei galleggianti;
- Controllo del valore di assorbimento della pompa.

**4) IMPIANTO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO:**

- Verifica dello stato generale dell'impianto;
- Verifica stato dell'agitatore prodotto;
- Controllo del valore di assorbimento dell'agitatore;
- Verifica del dosatore prodotti;
- Verifica del vibratore tramoggia;
- Verifica dello stato della pompa di rilancio tramoggia;
- Controllo del valore di assorbimento della pompa di rilancio tramoggia;
- Verifica stato filtro a quarzite;
- Verifica stato filtro a carbone;
- Effettuazione del contro lavaggio filtri sabbia – carbone;
- Verifica funzionalità compressore aria;
- Verifica stato quadro elettrico di gestione impianto;
- Controllo stato ed eventuale sostituzione dei sacchi drenanti;
- Controllo livello ed eventuale rabbocco dei prodotti chimici.

5) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE BIOLOGICA:**

- Verifica dello stato delle vasche del depuratore;
- Rilievo della percentuale dei fanghi presenti nei comparti di ossidazione;
- Controllo del valore di assorbimento delle soffianti;
- Controllo dei tempi di lavoro delle soffianti;
- Verifica dello stato vasca di sollevamento;
- Verifica e pulizia dei galleggianti;
- Verifica stato della pompa di rilancio;
- Controllo del valore di assorbimento della pompa;
- Controllo stato pozzetto di prelievo campioni acque in uscita.

Per quanto riguarda tutti i componenti sopra menzionati, si richiedono i seguenti interventi:

- a) Verifica generale delle tubazioni di collegamento delle diverse componenti sopra menzionate;
- b) Compilazione dei rispettivi registri di manutenzione;
- c) Assistenza alla pulizia delle vasche in caso di intervento concomitante con la manutenzione programmata.

L'affidamento relativo alla manutenzione ordinaria sarà disposto per la durata di anni 3 con inizio decorrenza dal 1° maggio 2023 o a conclusione della procedura disposta ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso.

La frequenza di tale manutenzione ordinaria è prevista in una visita al mese.

Qualora da tali interventi si evidenzino anomalie nel funzionamento del sistema, l'Aggiudicatario dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento proponendo anche i necessari interventi correttivi da effettuare. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tali interventi ma sottoporrà, preliminarmente, preventivo per l'approvazione ed impegno di spesa da parte di GEA S.r.l.

Gli interventi straordinari in emergenza, nei casi in cui sia necessario intervenire nel più breve tempo possibile, a protezione delle dotazioni impiantistiche e dell'ambiente, dovranno essere effettuati dall'Aggiudicatario entro 24 ore dall'accertamento o dalla segnalazione, e comunque nel minor tempo possibile a scongiurare i suddetti rischi, e verranno fatturati a consuntivo.

Nella richiesta di preventivo dovranno essere indicati anche i prezzi dei prodotti maggiormente utilizzati nelle operazioni di manutenzione ordinaria che non verranno comunque presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione (es. Flocculante in polvere €/Kg; Carbone Attivo in Polvere €/Kg; Sacchi filtrante €/Kg. ). Qualora nello svolgimento delle operazioni di manutenzione si preveda l'utilizzo di materiali diversi da quelli precedentemente indicati, l'Aggiudicatario deve segnalarne l'utilizzo al momento del rilascio del report relativo alla visita mensile.

L'impianto, nel suo complesso, è funzionante ma necessita della sostituzione di componenti che trovano la loro collocazione nell'Impianto trattamento chimico – fisico e impianto di depurazione biologica.

Pertanto, nella richiesta di preventivo disposta ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso, gli operatori economici invitati dovranno presentare la propria offerta per la sostituzione dei seguenti componenti:

1. Quadro elettrico di comando. Quadro elettrico elettromeccanico, per il comando e controllo di tutte le apparecchiature elettriche a servizio dell'impianto di trattamento chimico fisico e biologico acque di scarico.

Nell'offerta economica dovranno essere ricompresi:

- Il materiale elettrico a corredo come cavi di collegamento, beni di consumo e quanto necessario alla sua installazione;
- Smontaggio quadro elettrico esistente, installato all'interno dell'armadio del chimico fisico, ed installazione del nuovo quadro elettrico, collegamenti elettrici, taratura e messa in funzione.

2. Misuratore di portata elettromagnetico.

Nell'offerta economica dovranno essere ricompresi:

- I beni di consumo, guarnizioni, bulloneria ecc.;
- La sostituzione misuratore di portata, installazione centralina remota, posa tubo taz, collegamenti e messa in servizio.

**Per la predisposizione del preventivo si rende obbligatorio un sopralluogo da concordare, in sede di procedura di gara, con il Responsabile del procedimento.**

È vietata la cessione totale e parziale delle prestazioni oggetto dell'affidamento, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione dell'affidamento.

**Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione.**

La procedura prescelta è l'affidamento diretto, con richiesta di preventivo, disposta ai sensi ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, (Conv. in Legge 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021. Nella documentazione di gara sarà inserito il Capitolo Tecnico dove GEA S.r.l. indicherà le regole del rapporto che sarà instaurato con l'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento.

L'affidamento sarà stipulato con l'operatore economico che, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b) del Codice, otterrà il punteggio più alto in base all'offerta economica presentata per:

- Manutenzione ordinaria per la durata di 36 mesi (tre anni);
- Fornitura quadro elettrico di comando e misuratore di portata elettromagnetico.

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta presentata sarà il seguente:

- Verranno attribuiti massimo 60 punti all'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso relativo alla manutenzione ordinaria;  
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore applicando la seguente formula:

$$P \text{ (punteggio da attribuire)} = \frac{\text{offerta piu' bassa}}{\text{offerta presa in esame}} \times 60$$

- Verranno attribuiti massimo 40 punti all'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso per la fornitura delle apparecchiature richieste.  
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inferiore applicando la seguente formula:

$$P \text{ (punteggio da attribuire)} = \frac{\text{offerta piu' bassa}}{\text{offerta presa in esame}} \times 40$$

**L'affidamento sarà aggiudicato all'operatore economico che otterrà il punteggio più alto.**

GEA S.r.l. si riserva la facoltà:

- Di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;
- Di procedere all'affidamento definitivo anche in presenza di una sola offerta ritenuta conveniente e idonea.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 123/2007 ed al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in sede di aggiudicazione verrà redatto, con l'operatore economico aggiudicatario, il DUVRI in quanto gli interventi richiesti saranno svolti presso la struttura operativa di GEA S.r.l.

**Art. 4 – Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione.**

**Requisiti di partecipazione.**

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. singoli o associati (ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti generali di cui all'art. 80, D. Lgs.50/2016** – sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016** – iscrizione, per attività corrispondenti ai servizi oggetto di gara, nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal partecipante alla data di scadenza fissata per la partecipazione alla presente fase esplorativa e devono essere dichiarati mediante il modello allegato al presente Avviso – Allegato A – “Istanza di manifestazione di interesse”.

Nel caso di partecipazione in forma “associata”, il modello di cui all’Allegato A, dovrà essere firmato:

- Dalla mandataria/capogruppo, nel caso di soggetto con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ecc.) già formalmente costituito ai sensi della disciplina vigente;
- Da tutti i soggetti che costituiranno il soggetto con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ecc.) nel caso in cui detto soggetto sia non ancora formalmente costituito ai sensi della disciplina vigente.

#### **Art. 5 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse**

Per poter manifestare l’interesse a partecipare, i concorrenti già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema. I concorrenti non iscritti all’indirizzario dovranno preliminarmente compilare il *form* telematico di registrazione presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.

L’operatore economico **entro il giorno giovedì 2 marzo 2023 ore 20,00**, previo accesso alla procedura medesima identificandosi all’indirizzo <https://start.toscana.it>, dovrà caricare a sistema:

1. Istanza di manifestazione di interesse, compilando il modello “Allegato A” messo a disposizione da GEA S.r.l.;
2. Documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’istanza.

Il concorrente, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

#### **Art. 6 – Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura.**

L’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione richiesti dal presente Avviso, dichiarando gli stessi nell’Allegato A “Istanza di manifestazione d’interesse”, sottoscritto mediante firma digitale dal titolare/legale rappresentante/procuratore dell’operatore economico che presenta la candidatura, in caso di “soggetto singolo” e, in caso di partecipazione in forma “associata”, secondo le modalità riportate nel precedente articolo 4 del presente Avviso.

All’istanza deve essere allegata copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore ed eventuale procura speciale qualora si tratti di procuratore.

Sono escluse dalla selezione le istanze pervenute tramite presentazione dell’Allegato A compilato in parte o con dichiarazioni modificate rispetto al *fac-simile* oppure privo di sottoscrizione con firma digitale del soggetto legittimato alla sottoscrizione e, in generale, con modalità differenti rispetto a quanto riportato nel presente Avviso. Saranno altresì escluse le istanze nel caso in cui il documento di identità sia mancante o privo di validità.

Saranno invitati a presentare il loro preventivo tutti gli operatori che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

In ragione dell’impossibilità di individuare un criterio obiettivo e non discriminatorio per l’accesso alla procedura in parola, GEA S.r.l. procederà all’invio, solo ed esclusivamente a mezzo del sistema telematico START, della Richiesta di preventivo per l’affidamento manutenzione e fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020) come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, a tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire regolare manifestazione d’interesse.

GEA S.r.l. si riserva l’eventualità di non procedere all’espletamento della procedura o di procedere anche in presenza di una sola candidatura.

Agli operatori economici invitati sarà resa disponibile, sul portale START, tutta la documentazione necessaria per espletare la procedura di gara.

### **Art. 7 – Richiesta di chiarimenti**

Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso che GEA S.r.l. avesse necessità di inviare agli operatori economici avverranno tramite la piattaforma telematica START e saranno visualizzate nella pagina dedicata alla procedura all'interno della sezione "Comunicazioni".

Analogamente, le richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate dagli operatori economici attraverso l'apposita sezione "Comunicazioni" all'interno dell'area riservata alla presente gara sulla piattaforma START.

Affinché possa essere garantita una risposta in tempi utili rispetto alla scadenza della presente ricognizione, le richieste di chiarimento dovranno pervenire almeno 2 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. I chiarimenti di interesse generale ai fini della presente ricognizione saranno da GEA inviati a tutti i soggetti partecipanti alla procedura di gara.

Per il supporto operativo all'utilizzo del sistema telematico START per gli operatori economici i contatti sono:

- Tel. 0810084010;
- start.oe@accenture.com

### **Art. 8 – Ulteriori informazioni.**

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a GEA S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare il proprio preventivo. GEA S.r.l. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per l'affidamento dell'incarico che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed accertati da GEA S.r.l. in occasione della procedura di gara.

**Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica e/o preventivo.**

### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle normative in materia di protezione dei dati personali vigenti, si comunica che i dati forniti mediante la partecipazione alla presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura in cui sono stati resi e per le finalità della stessa e saranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, con modalità tali da garantire sicurezza e riservatezza.

### **Art. 10 – Pubblicazione dell'avviso**

L'indagine di mercato è pubblicata anche sul profilo del committente accessibile all'indirizzo <https://geasrl.org> nella sezione "Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti / Bandi di gara".

### **Art. 11 – Ulteriori informazioni**

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Stefania CAPPELLI.

Castelnuovo di Garfagnana, 21 febbraio 2023

IL RUP  
Dott.ssa Stefania Capelli

